

SZÉKEK

PAGHOLZ®





AS-7200



AS-7200í



AS-7200k



AS-7206



AS-7206í



AS-7300



AS-7300í



AS-7300k



AS-7306



AS-7306í



AS-3300



AS-3305



AS-3302



AS-3303



AS-1730



AS-1735



AS-7302



AS-7202



PAGHOLZ® ülőpadok



MALAGA mintás PAGHOLZ® székek



AS-7206



AS-7800



AS-7800í



AS-7805



AS-7805í



AS-7805k



AS-7810



AS-7810í



AS-7815



AS-7815í



AS-7815k



AS-8390



AS-8376



AS-8390k



AS-8376k



AS-7802



AS-7410



AS-7411



AS-7811



WAVE





AS-7206 ginkgo palásttal



Modell: AS-7205

WINTER I. Pagholz® szék (AS-7200 7205 7206) műszaki tartalom:

EPAGHOLZ® egyenes palástú szánkótálpas (WINTER) szék. Fémváz: 20/1,5mm-es hajlított csővázszerkezet elektrosztatikus porszórással felület kezelve. A hajlítás egyben biztosítja a szék rakásóhatóságát. Palástfelfogatás: Idompréselt acéllemez (mely követi a palást ülőlapjának ergonómiáját). A palást a fémvázhoz alulról, préselt menetes hüvellyel, felülről acél szegecsekkel az ülőfelületbe süllyesztve kerül rögzítésre. Környezetbarát padlóvédő műanyag elemek, belső merevítő bordákkal. A filcbetét a műanyag elemmel egybeöntve készül, ezért mozgás során nem esik ki, speciális ASS-megoldás. Rögzítés: a műanyag elembe süllyesztve, szegecsekkel történik. A műanyag elemekre törés garanciát vállalunk. A székek megfelelnek az MSZ EN 1729-1 szabványban foglaltaknak.



INFOBLOKK

A változatos megjelenésű, színes pácolt, mintás felületű PAGHOLZ palástú székek, egyedivé és hangulatossá teszik a különböző funkciójú tereket.



AS-7200 fekete palást




AS-7200 fehér palást


PAGHOLZ palást színválaszték




világosbükk



antracit




szürke



kék



zöld




bordó



narancs



sárga



lágos szürke



juhar



D310 bükk



Középbarna



fekete



fehér



ginkgo



AS-7200 bordó palást



AS-7200 D310 palást



AS-7200 narancs palást



AS-7200 szürke palást



AS-7200 sárga palást



AS-7200 kék palást



AS-7200 zöld palást



AS-7200 juhar palást



EGYENES PAGHOZ palástú székek

modell	AS-7200	AS-7205	AS-7206
műszakitartalom	szánkótalpas	ülő káprotozott	kárpit betétes
korcsoport:	3-4-5-6-7- kcs	6. kcs	6. kcs



PAGHOLZ®
MALAGA PALÁST

Miért PAGHOLZ®? Mert valódi bükkfából készül, ergonómiailag tervezett, eredeti német minőségi székpálást. Az elmúlt közel 60 évben 25 millió eladott PAGHOLZ®-pálást a világ minden részén. Megbízható gyártói háttér, széles forma- és színválaszték. 3 év gyártói garancia. Gyártás során a kényelem és biztonság az elsődleges szempont: nincsenek éles sarkok, kiálló veszélyes elemek. Mechanikai tulajdonságai alapján a ma ismert egyik legjobb székpálást.

Modell: AS-7206 kárpitbtétes Pagholz® szék

PAGHOLZ® egyenes palástú szánkótálpas (WINTER) szék műszaki leírás: Fémváz: 20/1,5 mm-es egybe hajlított csővázszerkezet elektrosztatikus porszórással felületkezelve. A hajlítás biztosítja a szék rakásolhatóságát. Palástfelfogatás: Idomprésselt acéllemez, mely követi a palást ülőlapjának ergonómiáját. A palást a fémvázhoz alulról préselt menetes hüvellyel, felül a szegecs az ülőfelületbe süllyesztve kerülnek rögzítésre. Sarokelemek környezetbarát műanyag elemek belső merevítő bordákkal. A filcbetét a műanyag elemmel egybeöntve készül, ezért mozgathatás során nem esik ki. Rögzítés: Süllyesztett csavar, vagy szegecs a padló felől, nem látható. A műanyag elem törésére garanciát vállalunk. A székek megfelelnek az MSZ EN 1729-1 szabványban foglaltaknak



Méret táblázat						
korcsoport	2.	3.	4.	5.	6.	7.
szélesség	480 mm	490 mm	490 mm	540 mm	540 mm	540 mm
mélység	380 mm	380 mm	380 mm	460 mm	460 mm	460 mm
agasság	520 mm	620 mm	670 mm	740 mm	800 mm	830 mm



PAGHOLZ® – WINTER I.



AS-7200



AS-7200i



AS-7200k



AS-7206



AS-7206i

AS-7200 7206 – PAGHOLZ®– egyenes palástú szánkótalpas székek

modell	AS-7200	AS-7200i	AS-7200k	AS-7206	AS-7206i
opció	alaptípus	írólapos	karfás	kárpitbetétes	kárpitos-írólapos

PAGHOLZ® – LESSY I.



AS-7300



AS-7300i



AS-7300k



AS-7306



AS-7306i

AS-7300 7306 – PAGHOLZ®– egyenes palástú rugalmas-konzolos székek

modell	AS-7300	AS-7300i	AS-7300k	AS-7306	AS-7306i
opció	alaptípus	írólapos	karfás	kárpitbetétes	kárpitos-írólapos

PAGHOLZ® – CLASSIC I.



AS-3300



AS-3305



AS-3305s



AS-7200 Malaga

PAGHOLZ® – egyenes palástú négy lábú székek

MALAGA

modell	AS-3300	AS-3305	AS-3305s	AS-7200
opció	alaptípus	kárpitbetétes	kárpitos+sorolható	Mintás palásttal



Modell: AS-7810



Modell: AS-7815 palást



Méret táblázat

korcsoport	2.	3.	4.	5.	6.	7.
szélesség	480 mm	490 mm	490 mm	540 mm	540 mm	540 mm
mélység	380 mm	380 mm	380 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Magasság	520 mm	620 mm	670 mm	740 mm	800 mm	830 mm

PAGHOLZ® egypalástú konzolos (LESSY) szék műszaki leírás: Fémváz: 25/2 mm-es egybe hajlított csővázszerkezet elektrosztatikus porszórással felületkezelve. A hajlítás biztosítja a szék rakásolhatóságát. Palástfelfogatás: Idomprésselt acéllemez (mely követi a palást ülőlapjának ergonómiáját). A palást a fémvázhoz alulról zsákfuratba préselt menetes hüvellyel, felül a szegecsek az ülőfelületbe süllyesztve. Sarokelemek környezetbarát műanyag elemek belső merevítő bordákkal. A filcbetét a műanyag elemmel egybeöntve készül. Rögzítés: süllyesztett torax csavar a padló felől, nem látható. A műanyag elem törésére garanciát vállalunk. A FILCBETÉT MOZGATÁSKOR NEM ESIK KI. A székek megfelelnek az MSZ EN 1729-1 szabványban foglaltaknak.

PAGHOLZ® – WINTER III.



AS-7800 7805 – PAGHOLZ® piskóta palástú szánkótalpas székek

modell	AS-7800	AS-7800í	AS-7805	AS-7805í	AS-7805k
opció	alaptípus	írólapos	kárpitbetétes	kárpitos-írólapos	kárpitos-karfás

PAGHOLZ® – LESSY III.



AS-7810 7815 – PAGHOLZ® piskóta palástú rugalmas-konzolos székek

modell	AS-7810	AS-7810í	AS-7815	AS-7815í	AS-7815k
opció	alaptípus	írólapos	kárpitbetétes	kárpitos-írólapos	kárpitos-karfás

PAGHOLZ® – CLASSIC III.



AS-3303 3203 – PAGHOLZ® piskóta palástú négy lábú székek

modell	AS-3303	AS-3303s	AS-3303k	AS-3303ks
opció	alaptípus	sorolható	kárpitbetétes	kárpitos-sorolható



Modell: AS-7202



Modell: AS-7202 sarga palast



Modell: AS-7202 bordó palast



MŰSZAKI LEÍRÁS,

PAGHOLZ® - palástú négylábú (CLASSIC) szék

palást műszak leírás 38. oldalon található, a kerekített palástok érdesített csúszásmentes ülőfelülettel készülnek. Vázszerkezet: Négylábú 20/2 mm-es hajlított csővázszerkezet, felületkezelés elektrosztatikus porszórással. Palástfelfogatás: Palást alá hajlított csőkonzol (mely követi a palást ülőlapjának ergonómiáját). A palást rögzítése a fémvázhoz nem oldható szegecses rögzítéssel történik. Műanyag lezáró elemek (papucskok): Önbeálló filcbetűtes csővégzáró műanyag elemek. A székek megfelelnek az MSZ EN 1729-1 szabványban foglaltaknak.



PAGHOLZ® – WINTER II.

PAGHOLZ® – LESSY II.



AS-7202



AS-7202i



AS-7202k



AS-7302



AS-7302i

AS-7202 7302 – PAGHOLZ® – kerekített palástú szánkótálpas és konzolos székek

modell	AS-7202	AS-7202i	AS-7202k	AS-7302	AS-7302i
opció	alaptípus	írólapos	karfás	alaptípus	írólapos

PAGHOLZ® – CLASSIC II.



AS-3302



AS-3302s



Modell: AS-3302s



PAGHOLZ® – székek

modell	AS-3302	AS-3302s	AS-7422
opció	alaptípus	sorolható	sorolható

9.500 Ft
12 065 Ft

AKCIÓ 60 db

Méret táblázat

Korcsoport	6
szélesség	470
mélység	460
Magasság	800

Modell: AS-3302s



Modell: AS-7422



rakásolható 5 db/rakat



Modell: WAVE-H



Méret táblázat

szélesség	600
mélység	600
Magasság	790–920
ülésmag	420–550

WAVE PAGHOLZ® magas támlás vezetői szék. Speciális hullám kárpitozott ülőlap és támla. PAGHOLZ® -palást tulajdonságai 22–23. oldalon találhatóak. Tartószerkezet 60x2-es és 50x2x2-es kerek csőből, valamint 1,5 mm-es és 2,5 mm-es lemezből hegesztéssel készül, műanyag, porszórt felületkezeléssel, görgős kivitelben. A megnövelt háttámla magasság kényelmesebb ülést biztosít.



Testsúly alapján beállítható billenő mechanikás PAGHOLZ® ERGO szék, görgős, légrugós magasságállítás, fém lábszerkezet és fém mozgatószerkezettel. A vízszintes ülő sík MSZ-EN 1729-1 szabvány szerint. Rendkívül stabil, masszív fém vázszerkezet.

MŰSZAKI LEÍRÁS, PAGHOLZ®-palástú Ergo szék.

PAGHOLZ®-palást műszak leírás 22–23. oldalon található. Masszív fém vázszerkezettel, 60x2-es és 50x2x2-es kerek csőből, valamint 1,5 mm-es és 2,5 mm-es lemezből hegesztéssel készülnek, műanyag, porszórt felületkezeléssel, padlóvédő csúszásgátló műanyag elemmel vagy görgős kivitelben. PAGHOLZ® egypalást kárpitozott formában is rendelhető. Az Ergo szék készíthető: 1. Magasságban állítható, fixtalpas vagy görgős (nem forgó, nem dönthető) kivitelben. A szék megfelel az MSZ EN 1729-1 szabványban foglaltaknak.

PAGHOLZ® – WAVE



Wave PAGHOLZ® Ergo szék speciális hullámkárpittal / vezetői magas támlás design irodaszék				
modell	AS-Wave-H	AS-Wave-H	AS-Wave-H	Wave-9335
opció	szövet vagy műbőr kárpittal	bőr kárpittal	karfás szövet vagy műbőr kárpittal	Wave-9336 szövet vagy műbőr kárpittal

PAGHOLZ® – ERGO SZÉKEK



ERGO – PAGHOLZ® lérugós forgószékek / operatív irodaszék, munkaszék				
modell	AS-8390	AS-8376	AS-8390k	AS-8376k
opció	alaptípus-fix	alaptípus-görgős	fix-kárpitbetétes	görgős-kárpitbetétes



Modell: AS-VP3

ASS-PAGHOLZ® ülőpadok

modell	AS-VP2	AS-VP3	AS-VP4
opció	kétszemélyes	háromszemélyes	négyszemélyes

A PAGHOLZ® egypalástú székek, a valódi bükkfa természetes tulajdonságát és egyedi szépségét megtartva különböző formában és színben állnak a rendelkezésre. A változatos formák azonos ergonómiai tulajdonság mellett eltérő esztétikai hatást biztosítanak.

A PAGHOLZ®-palástok hosszú, több évtizedes élettartamuk alatt megtartják eredeti színüket, nem igényelnek felületkezelést.

PAGHOLZ® -palást MŰSZAKI LEÍRÁS

A palást: 3 dimenzióban ergonómiailag formázott valódi bükkfa üléslem. Kizárólag európai bükkfából hámozott, lehetőleg vékony furnérlelapokból készül, melyet kifejezetten erre a célra kifejlesztett műgyantával átitatva, speciális nagynyomású présgépeken préselnek PAGHOLZ® formaüléssé. A háttámla kétszeresen hajlított, ívelt, az ülőlap mélyített, csúszásmentes felülettel ellátott, legömbölyített és visszahajlított éllel és lekerekített sarkokkal.

PAGHOLZ® -palástok műszaki paraméterei:

Tömeg:	0,8– 2,1 kg (korcsoportonként változik)
Anyagsűrűség:	1340–1390 kg/m ³
Hajlítószilárdság:	min. 200 N/mm ²
Rögzítőszilárdság:	min. 180 N/mm ²
Fajlagos ütmunka:	22–35 kJ/m ²
Charpy-próba:	12–20 kJ/mm ²
E-modul:	min. 1200 N/mm ²
Ludwig-keményiség:	160–190 N/mm ²
Vízfelvevő képesség 24 óra múlva:	max. 2%
Duzzadás:	max. 1,2%



A Magyar Gerincgyógyászati Társaság szakmai ajánlásával



A PAGHOLZ® egypalástú székek, a valódi bükkfa természetes rugalmasságát kihasználva, biztosítják a gerinc, testsúlynak megfelelő mozgását, a stabil ergonómiailag megtervezett fémvázak, megakadályozzák a széken történő „híztárazást”.




A PAGHOLZ® -palástok ellen állnak az idő múlásának, az elmúlt 60 évben több mint 25 millió székpalástot értékesítettek az eredeti német PAGHOLZ®-palástból a világ minden részén.




**A PAGHOLZ®
KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK!**

PAGHOLZ® ergo székek kizárólagos magyarországi forgalmazója az
ASS Magyarország Kft.

A PAGHOLZ® termékek az ASS saját gyártású termékei.



Ütés- és törésálló




UV-stabil, színtartó és fényálló




Színtartó és kopásálló



Vegyszerekkel szemben ellenálló



Karc- és dörzsálló, nem szálkásodik



Nehezen gyulladó, önkiejtő, mérges gázok nem keletkeznek



PAGHOLZ® – KÖZEL 60 ÉVE BEJEGYZETT ÉS VÉDETT MÁRKANÉV,

AZ EREDETI, PÁRATLAN MINŐSÉG

